

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HUBUBAT ÜRETİM TAHMİNİ VE DEĞERLENDİRME

HÜSEYİN ÇEVİK

TOBB TİCARET BORSALARI KONSEY BAŞKANI VE
KONYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI



**HASADIN DEĞERLENDİRİLECEĞİ,
SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN KONUŞULACAĞI,
“2024 YILI HASADINA DOĞRU TÜRKİYE VE DÜNYA’DA TAHIL”
KONFERANSINI GERÇEKLEŞTİREN
HUBUBAT TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ (HUBUDER)’E
TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYOR,
HEPİNİZİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM.**

SEKTÖRÜMÜZÜN DEĞERLİ KATILIMCILARI


BAŞTA KONYA OVASI OLMAK ÜZERE İÇ ANADOLU BÖLGESİ,
TARIMA ELVERİŞLİ GENİŞ ARAZİ YAPISI VE TARIMSAL
ÜRETİMİYLE **STRATEJİK** BİR ÖNEME SAHİPTİR.

HUBUBAT BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK BİTKİSEL
ÜRETİMDE **BİRİNCİ SIRADADIR.**


TÜRKİYE HUBUBAT
EKİM ALANLARININ %36'SI,
ÜRETİMİN %33'Ü
İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEDİR.




TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİMİ
%77 KURU, %23 SULU
TARIM ALANLARINDA
YAPILMAKTADIR.



KONYA İLİNDE BUĞDAY ÜRETİMİ
%30 SULU %70 KURU
TARIM ALANLARINDA
YAPILMAKTADIR.



YILLIK TOPLAM ORTALAMA YAĞIŞ (MM)



BÖLGELERİN ALANSAL YAĞIŞ DURUMLARI

(1 EKİM 2023 - 6 MAYIS 2024)

	2024 SU YILI YAĞIŞ (MM)	2023 SU YILI YAĞIŞ (MM)	NORMALE GÖRE DEĞİŞİM (%)	2023 SU YILINA GÖRE DEĞİŞİM (%)
TÜRKİYE GENELİ	461,3	380,1	4,0 ARTMA	21,4 ARTMA
MARMARA	577,0	382,0	13,6 ARTMA	51,0 ARTMA
EGE	423,8	391,5	-15,2 AZALMA	8,3 ARTMA
AKDENİZ	510,8	434,8	-11,5 AZALMA	17,5 ARTMA
İÇ ANADOLU	268,0	234,0	-7,3 AZALMA	14,5 ARTMA
KARADENİZ	486,0	462,4	5,9 ARTMA	5,1 ARTMA
DOĞU ANADOLU	523,4	386,8	25,7 ARTMA	35,3ARTMA
G.DOĞU ANADOLU	572,6	438,1	17,4 ARTMA	30,7 ARTMA

KONYA KAPALI HAVZASI YAĞIŞ DURUMLARI

(1 Ekim 2023- 06 Nisan 2024)

	2024 YAĞIŞ (MM)	2023 YAĞIŞ (MM)	NORMALE GÖRE DEĞİŞİM (%)	GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM (%)
AKSARAY	261,3	205,8	-0,8 NORMALİ CIVARI	27,0 ARTMA
KARAMAN	329,2	251,8	-7,1 AZALMA	30,7 ARTMA
KIRŞEHİR	253,2	228,8	-11,2 AZALMA	10,7 ARTMA
KONYA	276,1	251,3	-15,4 AZALMA	9,9 ARTMA
NEVŞEHİR	253,2	212,3	-5,1 AZALMA	19,3 ARTMA
NİĞDE	309,9	233,0	2,9 NORMALİ CIVARI	33,0 ARTMA
YOZGAT	281,0	267,9	-11,3 AZALMA	4,9 ARTMA

ANLIK YAĞIŞLAR...

YAĞIŞSIZ GEÇEN KIŞ MEVSİMİNİN
ARDINDAN BAHAR YAĞIŞLARI
BÖLGELERİMİZDE BEREKET OLDU.

FAKAT LOKAL BÖLGELERDE ŞİDDETLİ
YAĞMUR VE DOLU YAĞIŞLARI
ARPA, ŞEKERPANCARI VE MISIR
EKİM ALANLARINDA TAHRİBAT YAPTI.



2023/2024 SEZONU ÜRETİM TAHMİNLERİ



KONYA KAPALI HAVZASI'NDA

(KONYA, KARAMAN, AKSARAY, KIRŐEHİR, NEVŐEHİR, NİĞDE, YOZGAT)

GEÇTİĞİMİZ YIL İTİBARIYLA;

13 MİLYON DEKAR ALANDA 4,4 MİLYON TON BUĞDAY,

7,1 MİLYON DEKAR ALANDA 1,9 MİLYON TON ARPA,

2,5 MİLYON DEKAR ALANDA 2,8 MİLYON TON MISIR,

950 BİN DEKAR ALANDA 128 BİN TON ÇAVDAR,

326 BİN DEKAR ALANDA 95 BİN TON YULAF ÜRETİLMİŐTİR.

BU YIL DA BUĞDAY VE ARPA EKİM ALANLARINDA %5-6 ARTIŐ
GÖRÜLMEKTEDİR.

MISIR VE AYÇİÇEĞİNDEN KAYIŐ SÖZ KONUSUDUR.

BU SEZON;

2023-2024 ÜRETİM YILINDA ÜLKEMİZ GENELİ BUĞDAY EKİM ALANININ 7,5 MİLYON HEKTAR CİVARINDA OLDUĞU ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

ÜLKE GENELİNDE BUĞDAY REKOLTESİNİN 20-21 MİLYON TON DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜKSEKTİR.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ GENELİNDE BUĞDAY EKİM ALANINDA % 5-6'LIK BİR ARTIŞ ÖNGÖRÜLEREK EKİM ALANININ 2.5 MİLYON HEKTARA YAKLAŞTIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ REKOLTESİNİN DE 5 MİLYON TON DOLAYINDA GERÇEKLEŞMESİ BEKLENMEKTEDİR.

2023/2024 SEZONU KONYA BÖLGESİ ÜRETİM TAHMİNİ

	EKİM ALANI	REKOLTE	EKİM ALANI ARTIŞI
BUĞDAY	6.3 MİLYON DEKAR	2,3-2,5 MİLYON TON	%6
ARPA	3,9 MİLYON DEKAR	1,1-1,2 MİLYON TON	%3

2022/2023 SEZONU KONYA BÖLGESİ ÜRETİM

	EKİM ALANI	REKOLTE
BUĞDAY	5,9 MİLYON DEKAR	2,2 MİLYON TON
ARPA	3,8 MİLYON DEKAR	1,4 MİLYON TON

SONUÇ OLARAK BU SEZON İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE;

BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKLE DAHA YAĞIŞLI BİR DÖNEM GEÇİRİLMİŞTİR.

SONBAHARDA YÜKSEK YAĞIŞ ALINIRKEN, KIŞ MEVSİMİ KURAK GEÇMİŞTİR.

EGE, AKDENİZ VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE YAĞIŞ AZALIŞI DAHA DİKKAT ÇEKİCİ BOYUTTADIR.

KIŞIN KURAK GEÇMESİ REKOLTE BEKLENTİLERİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURMUŞ, NİSANIN İKİNCİ YARISI İLE MAYIS YAĞIŞLARI ÇOK DAHA ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR. (20-50 MM ARASI DEĞİŞEN ÖNEMLİ YAĞIŞLAR)

LOKAL BAZI ALANLAR HARIÇ BİTKİLERDE SAĞLIKLI ÇIKIŞLAR OLMUŞ, KARDEŞLENME YOĞUNLAŞMIŞTIR.

İÇ ANADOLU VE GEÇİT BÖLGELERİNDEKİ GEÇ EKİMLER RİSK OLUŞTURMAMIŞ, ERKEN EKİMLER İSE YAĞIŞ VE SICAKLIĞA (NORMALLERİNİN 4-5 C ÜZERİNDE) BAĞLI OLARAK BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK ETMİŞTİR.

TARLALARDA FARE VE KÖSTEBEK POPÜLASYONU İLE GÖRÜLEN ZARARLAR SÖZ KONUSUDUR.

AŞIRI YAĞIŞLARA BAĞLI OLARAK EKİMLERDE SARI PAS HASTALIĞI VE ANAÇ SÜNE RİSKİ OLUMUŞTUR.

EKİM ALANLARINDAKİ DEĞİŞİM, YAĞIŞ DAĞILIMLARI İLE REKOLTEYİ ETKİLEYEN LOKAL FAKTÖRLER BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE BUĞDAY REKOLTESİNİN UZUN YILLAR ORTALAMASINA GÖRE İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE %5 DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLMEKTEDİR.

**YENİ HASAT DÖNEMİNİN ÜLKEMİZE, ÜRETİCİLERİMİZE, ESNAFIMIZA,
SANAYİCİMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLMASINI DİLİYORUM.**

TEMENNİMİZ;

**ÜLKEMİZİN BEREKETLİ BİR HASAT SEZONUNA GİRMESİ, ÇİFTÇİLERİMİZİN
EMEKLERİNİN ZAYİ OLMAMASIDIR.**

**TOPLANTIDA BİZLERİ BİR ARAYA GETİREN HUBUDER'E TEŞEKKÜR EDER,
KONFERANSIN ÜLKE TARIMINA VE SEKTÖRÜMÜZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ
CENAB-I ALLAH'TAN NİYAZ EDERİM.**